




¡Tenemos buena química!  
desde **1995**



# LAVADO PROFESIONAL DE VEHÍCULOS

Lavadero tradicional · Transporte  
Instalaciones de lavado · Detailer





# LAVADO PROFESIONAL DE VEHÍCULOS



## EXPERIENCIA



25 años hacen de una empresa una estructura organizada y metódica donde el azar no tiene sitio.

## PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD



Testados por los mejores profesionales de diferentes sectores, elaborados con materias primas de primer orden.

## DISTRIBUIDORES



Más de dos décadas cuidándonos mutuamente, nosotros te fabricamos un buen producto, tú lo distribuyes.

## FUTURO



En un mercado cambiante, todos tenemos que evolucionar para no estancarnos, nosotros evolucionamos contigo.

## AUTORIZADOS



Todas las licencias, normas de calidad y medioambiente, fabricantes cosméticos, de biocidas, incluidos en las asociaciones de fabricantes más importantes, por delante de las normativas.

## EN BUSCA DE LA EXCELENCIA



En busca del producto total, siempre, adaptando nuestra fábrica a vuestro trabajo.

## CONTIGO



En contacto, escuchando y buscando nuevas formas de negocio.

## EQUIPO ECCODET



¡Tenemos buena química!



MIEMBRO DE:

# ADELMA

Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines





**EL LAVADERO TRADICIONAL**

**Pág. 2**



**JET WASH - AUTOSERVICIO**

**Pág. 10**



**DESENGRASANTES PARA ROCIADO - PRELAVADO  
ESPUMA ADHERENTE**

**Pág. 13**



**PISTAS Y PÓRTICOS DE LAVADO**

**Pág. 17**



**LAVADO DE PIEZAS Y MOTORES**

**Pág. 21**



**LIMPIEZA DE INSTALACIONES**

**Pág. 24**



**LA LIMPIEZA DE MANOS**

**Pág. 26**



**LA MOTO - LA BICICLETA**

**Pág. 28**



**LAS CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS**

**Pág. 30**



**LOS VEHÍCULOS NÁUTICOS**

**Pág. 32**



# EL LAVADERO TRADICIONAL

Detergentes, abrillantadores para interior y exterior para el lavado técnico de vehículos en el lavadero tradicional.



### ! LIMPIADORES EN ESPUMA ADHERENTE



# OCTANE SUPER-FOAM

WHITE, BLUE, YELLOW, PINK




**¿QUÉ ES?:** Es un concentrado en base a surfactantes, tintes homologados, perfumes y secuestrantes de minerales formulado para el lavado con espuma de todo tipo de vehículos. Su ligera espuma adherente realiza el trabajo de limpieza del vehículo prácticamente sin frotar. Su alta capacidad de limpieza y vistosidad en su uso le hacen ser un producto único y novedoso en el ramo de limpieza de vehículos. **Disponible en 4 colores diferentes.**

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Producto para máquinas generadoras de espuma ya sean automáticas o manuales.

**¿CÓMO LO USO?:** Según tratamiento y tipo de difusor de espuma, añadir desde un 1% en agua, aplicar la espuma y tras dos minutos de uso aclarar preferentemente con agua a presión.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L





# LAVADO PROFESIONAL DE VEHÍCULOS

## EL LAVADERO TRADICIONAL - EXTERIOR

### ! DETERGENTES NEUTROS - SHAMPOO



# BOSS

**DETERGENTE NEUTRO  
PARA EL LAVADO  
DE CARROGERÍAS**

**¿QUÉ ES?:** Es un aditivo concentrado de alto rendimiento que contiene tensioactivos de alta espuma y secuestrantes biodegradables. Agradablemente perfumado. Alto poder humectante en manchas difíciles. No irrita la piel.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para el lavado manual de vehículos.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir desde el 1% al 5% según tratamiento.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



# PRO

**DETERGENTE NEUTRO  
CONCENTRADO CON  
CERA INCORPORADA**

**¿QUÉ ES?:** Es un aditivo concentrado de alto rendimiento que contiene tensioactivos de alta espuma, ceras de origen natural y secuestrantes biodegradables. Agradablemente perfumado. Alto poder humectante en manchas difíciles. No irrita la piel. Su contenido en ceras confiere a la carrocería un brillo espectacular, además de facilitar el aclarado.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para el lavado manual de vehículos.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir desde el 1% al 5% según tratamiento.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



### ! CERAS - ABRILLANTADORES



# KATIÓN

**SUPER CERA PULIMENTABLE  
USO MANUAL**

**¿QUÉ ES?:** Es una mezcla de ceras, tensioactivos, disolventes y perfumes en formato líquido y diluible en agua que confiere un brillo espectacular a la carrocería donde es aplicada.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para lustrar, dotar de protección y avivar los colores de las carrocerías.

**¿CÓMO LO USO?:** Después de lavar a fondo la carrocería y una vez seca diluir entre 1:100 y 5:100 la cera en agua. Pulverizar, extender bien y frotar con paño limpio de forma manual. Para encerado con disco mezclar en proporción 5:100, extender, dejar secar y frotar.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



# NEO

**RENOVADOR DE  
NEUMÁTICOS CONCENTRADO**

**¿QUÉ ES?:** Renovador de neumáticos concentrado. Aceites y alcoholes de secado rápido que renuevan toda superficie de goma o plástico tratada con ella.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Proporciona al caucho y plásticos un brillo duradero. Producto de carácter neutro muy fácil de usar. Apto para usar mediante pulverizado o impregnación con esponja.

**¿CÓMO LO USO?:** Listo para usar.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

### ! ESPECIALIDADES



## BULL

LIMPIADOR ÁCIDO  
PARA LLANTAS

**¿QUÉ ES?:** Limpiallantas concentrado. Elimina la suciedad más difícil de las llantas, cuidando éstas y devolviéndoles su brillo original.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Testado en la eliminación de los compuestos más difíciles e incrustados difíciles de eliminar por productos convencionales. Apto para la eliminación de óxido.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluible desde un 10% en agua. Aplicar, dejar actuar máximo 2 minutos, aclarar con agua abundante.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



## MAXI

ELIMINADOR DE  
INSECTOS Y MANCHAS

**¿QUÉ ES?:** Eliminador de insectos y manchas en la carrocería. Potente dispersante de materia orgánica e inorgánica y parafina.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Producto formulado para eliminar manchas en la carrocería sin dejar residuos. Formulación no agresiva. Sin sosa.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir del 5% al 20%. Aplicar, dejar actuar 2 minutos y aclarar con agua abundante.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



## DIN

ADITIVO PARA EL LAVADO  
EN SECO DE CARROGERÍAS

**¿QUÉ ES?:** Es una emulsión concentrada que contiene ceras, alcoholes, perfumes y tensioactivos biodegradables, formulada para el lavado sin agua de todo tipo de vehículos.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para eliminar la suciedad adherida fácilmente, añadiendo a la carrocería un brillo protector duradero.

**¿CÓMO LO USO?:** 1. Pulverizar la carrocería con el producto, preferiblemente con sistema de espuma. 2. Tras dejar actuar 2 minutos, secar con paño limpio o papel hasta retirar el producto.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



## LEYZER

DESENGRASANTE  
MULTIUSOS

**¿QUÉ ES?:** Es un potente multiusos diluible que elimina lo imposible. Respetuoso con el medioambiente, la piel y las superficies donde es usado.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Elimina manchas de tinta, fuel, vino, grasa y en general suciedad orgánica e inorgánica incrustada. Muy efectivo para la limpieza de tapicerías tanto textiles como de piel.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluible desde el 2% en agua según tratamiento y superficie. Pulverizar, extender y secar.



FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



# LAVADO PROFESIONAL DE VEHÍCULOS

## EL LAVADERO TRADICIONAL - INTERIOR

### ! MULTIUSOS - CRISTALES



### PROGLASS

MULTIUSOS  
CONCENTRADO  
EN ESPUMA

ESPECIAL  
PANTALLAS TFT



**¿QUÉ ES?:** Multiusos concentrado para la limpieza de superficies poco porosas. Su dosificación mediante espuma economiza producto. Sus resultados son espectaculares.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Apto para la limpieza de todos los materiales del interior del automóvil. Altamente recomendado para cristales por su gran capacidad de limpieza y secado. Especialmente indicado para la limpieza de pantallas TFT dado su carácter antiestático.

**¿CÓMO LO USO?:** Producto listo para usar. Pulverizar, extender y secar.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



### OXYDET

DETERGENTE CON  
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

+ ALTA  
HIGIENE

**¿QUÉ ES?:** Potente detergente formulado con peróxido de hidrógeno, estabilizantes y tensioactivos para la limpieza de todo tipo de superficies. Al poder blanqueante del oxígeno activo, se une la capacidad humectante del jabón. Diluible desde un 1%.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para todo tipo de superficies que necesiten de un tratamiento de limpieza eficaz y potente. Apto para superficies porosas y no porosas.

**¿CÓMO LO USO?:** **Pulverizado:** Diluir al 5%, pulverizar, extender, dejar actuar y secar con paño limpio o celulosa. **Trapeado:** Diluir al 1%, extender sobre la superficie a tratar y dejar actuar. Recomendamos aclarar. Repetir la operación cada vez que creamos conveniente.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

### ! LIMPIEZA TAPICERÍAS



**KLONMATIC**  
TAPICERÍAS MÁQUINAS  
INYECCIÓN - EXTRACCIÓN

**INYECCIÓN  
EXTRACCIÓN**

**¿QUÉ ES?:** Mezcla sinérgica de tensioactivos y jabones para la limpieza de moquetas, tapicerías y alfombras con máquinas de inyección - extracción.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para la limpieza mecánica de moquetas, alfombras y tapicerías. Elimina cualquier mancha sin dejar residuo, reduce la electricidad estática de las fibras sintéticas y realza los colores.

**¿CÓMO LO USO?:** Aspirar previamente la zona a limpiar. Diluir desde un 5% - 10% en agua en adelante, dependiendo de la suciedad a tratar. Evitar mojar demasiado la moqueta en la fase de limpieza. Una vez limpia, peinar la moqueta con un cepillo. Volver a pasar la aspiradora. Recomendamos una prueba previa antes de proseguir con el resto.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



### ! TRATAMIENTO COMPLETO PARA PIEL Y CUERO



**KLON**  
DETERGENTE PARA  
LIMPIEZA DE MOQUETAS  
Y TAPICERÍA USO MANUAL

**¿QUÉ ES?:** Detergente para limpieza de moquetas y tapicería. Aditivo muy concentrado. Elimina manchas en superficies textiles naturales o sintéticas. Limpia sin dañar, realzando los colores.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Apto para limpieza manual. Para proteger y abrillantar superficies de piel.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir en agua desde 10% para limpieza enérgica, a 2% para mantenimiento. Aplicar, dejar actuar 2 minutos, remover la espuma, aclarar con agua limpia y dejar secar.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



**TEC**  
PROTECCIÓN EMULSIÓN  
ABRILLANTADORA  
SILICONADA

**¿QUÉ ES?:** Emulsión abrillantadora siliconada. Contiene siliconas, alcoholes y perfumes. Apta para el abrillantado de plásticos, gomas y superficies vinílicas.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Retarda la aparición de suciedad al impedir que llegue a incrustarse. Retarda los intervalos de mantenimiento y limpieza donde es aplicado.

**¿CÓMO LO USO?:** Listo para usar. Aplicar, extender, secar hasta eliminar los velos.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



# LAVADO PROFESIONAL DE VEHÍCULOS

## EL LAVADERO TRADICIONAL - INTERIOR



### DESCONTAMINANTE



## OXY-GEN

SOLUCIÓN  
CON OXÍGENO  
LISTA PARA USAR

**¿QUÉ ES?:** Solución lista para usar con base a peróxido de hidrógeno y cloruro de benzalconio para pulverizar sobre cualquier superficie lavable. Apta para todo tipo de superficies.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para usar sobre cualquier superficie que necesite un tratamiento de limpieza eficaz: volantes, palancas de cambio, mascarillas, guantes, ropa, zapatos, suelas de zapato...

**¿CÓMO LO USO?:** Apto para nebulización, pulverización y rociado. Pulverizar sobre la superficie y extender. Repetir la operación cada vez que creamos conveniente.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



### GEL ABRILLANTADOR PLÁSTICOS Y VINILOS



## SHINER

SUPER BRILLO EN GEL  
SIN SILICONA

**¿QUÉ ES?:** Es un novedoso abrillantador de salpicaderos, plásticos y piel que no contiene siliconas en su formulación y que, además de perfumar la zona donde es usado durante horas, elimina los malos olores del habitáculo. Se presenta en un formato gel muy fácil de usar.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para lustrar el habitáculo de forma fácil y económica. Sus resultados son espectaculares. Apto para usar en tapicerías de piel.

**¿CÓMO LO USO?:** Impregnando trapo o esponja con el producto, extender por la zona a tratar, dejar secar.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



### ABRILLANTADORES



## NOVA

ABRILLANTADOR PARA  
SALPICADEROS Y  
PLÁSTICOS CON SILICONA

**¿QUÉ ES?:** Abrillantador para salpicaderos y plásticos. Mezcla de siliconas, disolventes y perfumes seleccionados que renueva vinilos y plásticos.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Confiere un brillo duradero al vinilo, protegiendo el mismo. Perfuma el interior con el novedoso perfume "coche nuevo". Uso pulverizado, con brocha o por impregnación.

**¿CÓMO LO USO?:** Se recomienda usar puro.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



## NOVASIN

ABRILLANTADOR PARA  
SALPICADEROS Y  
PLÁSTICOS SIN SILICONA

**¿QUÉ ES?:** Abrillantador para salpicaderos y plásticos. Mezcla de aceites sintéticos, disolventes y perfumes seleccionados, que renueva vinilos y plásticos, dándoles apariencia de nuevos.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** No contiene siliconas en su formulación, renueva y protege plásticos, vinilos, gomas y todas las superficies necesitadas de un tratamiento duradero y eficaz. Para uso pulverizado o por impregnación.

**¿CÓMO LO USO?:** Se recomienda usar puro.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



### ! TRATAMIENTO DEL MAL OLOR



# CAR

AMBIENTADOR ELIMINADOR DE OLORES

**¿QUÉ ES?:** Es una novedosa molécula que precipita el azufre y nitrógeno, causantes de los malos olores provenientes de la materia orgánica en descomposición. Elimina el mal olor y lo cambia por un suave y duradero perfume. Contiene un novedoso perfume a coche nuevo.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para sustituir en el auto olores no deseados y cambiarlos por un agradable perfume de larga duración.

**¿CÓMO LO USO?:** Con nebulizador, una acción del gatillo apuntando al techo (3 segundos) por cada vehículo tratado. En los conductos del aire acondicionado según el plano de la derecha.



FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds. y 5L/Caja 4 Uds.



Nebulizador de regalo con garrafa de 5 litros.

Un push de 3 segundos por vehículo y ¡fuera malos olores! Perfume a coche nuevo.

**¡ELIMINA PARA SIEMPRE LOS OLORES DEL HABITÁCULO!**

#### MODO DE EMPLEO



Aplicar en las rejillas del aire acondicionado.



Conectar la recirculación del aire.



Esperar 15 minutos.



# ATOMIK CAR

AMBIENTADOR ELIMINADOR DE OLORES

**¿QUÉ ES?:** Es un potente eliminador de olores específico para vehículos. Contiene una novedosa mezcla de inhibidores del mal olor proveniente de la materia en descomposición que suele afectar a vehículos. Descontamina el habitáculo perfumando durante horas con un agradable olor.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para crear en el vehículo un agradable ambiente de limpieza una vez lavado.

**¿CÓMO LO USO?:** Pulverizando 3 veces. Una en cada difusor frontal de aire, dentro del sistema de climatización y otra apuntando al techo del vehículo.



FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds. y 5L/Caja 4 Uds.



# ODOKLIN VERDE

SUPER DEVORADOR DE OLORES

**¿QUÉ ES?:** Potente desodorizante industrial que aúna dos funciones:  
 1. Elimina los microorganismos causantes del mal olor.  
 2. Extiende en el ambiente un potente y agradable perfume con efecto residual que dura de 10 a 20 horas.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para crear en el vehículo un agradable ambiente de limpieza una vez lavado.

**¿CÓMO LO USO?:** Pulverizando 3 veces. Una en cada difusor frontal de aire, dentro del sistema de climatización y otra apuntando al techo del vehículo.



FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds. y 5L/Caja 4 Uds.





# JET WASH AUTOSERVICIO

Detergentes y ceras formuladas para trabajar en alta presión. Limpiadores para instalaciones, hidrofugantes para mamparas.



### ! DETERGENTES ALTA PRESIÓN



**RAP**  
DETERGENTE NEUTRO  
PARA ALTA PRESIÓN

**¿QUÉ ES?:** Potente limpiador con tensioactivos de última generación. Limpia a fondo las carrocerías sin dañarlas. Agradablemente perfumado.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Producto muy activo en carrocerías. Mantiene una gran capacidad humectante, incluso muy diluido en agua. Elimina la película de suciedad creada por el tráfico.

**¿CÓMO LO USO?:** Dosificar desde el 0,5% en el dial de la máquina.



FORMATOS: 10L y 20L



**OCTANE  
BOXES**  
DETERGENTE ESPUMANTE  
COLOR ROSA

**¿QUÉ ES?:** Es una potente formulación que contiene una mezcla de tensioactivos de última generación, dispersantes de minerales, perfume y colorantes, elaborada para su uso en máquinas de alta presión. El color de la espuma cuando se está usando le hace ser un producto único, diferente a la mayoría de los productos de su gama.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para su uso en máquinas de alta presión.

**¿CÓMO LO USO?:** En bomba dosificadora, regular la concentración de uso para que la salida por boquilla sea del 1% al 5% según la cantidad de espuma y color deseados. Se puede usar tanto en agua caliente como fría.



FORMATOS: 10L y 20L



**VOLGA**  
DETERGENTE PARA BOXES  
EN FORMATO POLVO  
-ALTA PRESIÓN-

**¿QUÉ ES?:** Detergente para boxes en formato polvo de gran acción limpiadora.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Elimina manchas difíciles usado con máquinas de alta presión. Tiene una gran capacidad de mezcla en agua. Su temperatura óptima de funcionamiento es de 40°C.

**¿CÓMO LO USO?:** De 1 Kg a 3 Kg de producto por cada 100 L de agua.



FORMATOS: 10Kg cubo individual



**PRE-FORT**  
ADITIVO DESENGRASANTE  
PARA LLANTAS, INSECTOS  
INCRUSTADOS Y RESINAS

**¿QUÉ ES?:** Aditivo concentrado para su uso en instalaciones de lavado automático que dispongan de DOSIFICADOR PARA LIMPIEZA DE LLANTAS E INSECTOS.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Prepara las zonas de la carrocería más expuestas a insectos como frontal y luna delantera.

Limpia a fondo las llantas, siendo muy efectivo en la eliminación de ferodo y manchas difíciles.

**PRODUCTO ALTAMENTE ALCALINO.**

**¿CÓMO LO USO?:** Diluible desde el 0,5 % al 2% en agua. Se recomienda rociar el vehículo antes del lavado.



FORMATOS: 10L y 20L



# LAVADO PROFESIONAL DE VEHÍCULOS

## JET WASH - AUTOSERVICIO

### ! ENCERADO - ABRILLANTADO



## RINSE

GERA CONCENTRADA  
BOXES

**¿QUÉ ES?:** Cera concentrada para equipos de alta presión pulverizable en base a cationes, que neutraliza la carga eléctrica de las carrocerías, facilitando el aclarado en estas.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para rociar o pulverizar después del lavado. Agiliza el secado eliminando todas las partículas sueltas en la carrocería, incluidos restos de detergente. Deja en la carrocería una película protectora.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir del 1% al 3% en el dial de la máquina, rendimiento estimado 30 gr por uso.



FORMATOS: 10L y 20L



## PRO BOX

CHAMPÚ + CERA  
BOXES

**¿QUÉ ES?:** Es un detergente con cera incorporada y agradablemente perfumado elaborado con las últimas tecnologías químicas del mercado.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Además de proporcionar una limpieza profunda, encera la carrocería, dándole una apariencia y protección difícil de conseguir con detergentes convencionales.

**¿CÓMO LO USO?:** Regular en concentración del 2% al 5% según condiciones de lavado. Aumentar o disminuir hasta conseguir el resultado óptimo.



FORMATOS: 10L y 20L

### 1. PRELAVADO

ROCIADO, LLANTAS,  
LUNA DELANTERA, FRONTAL



PRODUCTOS A USAR:

- PRE-FORT
- BOOXTER

### 2. LAVADO

CON DETERGENTE ESPUMANTE



PRODUCTOS A USAR:

- RAP
- PRO BOX
- OCTANE
- VOLGA

### 3. ENCERADO



PRODUCTO A USAR:

- RINSE



# DESENGRASANTES PARA ROCIADO - PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE ÁCIDOS DE LIMPIEZA

Productos para prelavado de vehículos industriales. Productos para máquinas generadoras de espuma en rociadoras y puentes de lavado.





# LAVADO PROFESIONAL DE VEHÍCULOS

DESENGRASANTES ROCIADO - PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE

## ! ROCIADO PRELAVADO ESPUMA ALCALINA



### BOOXTER

ESPUMA DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL ROCIADO



ESPUMANTE PRELAVADO PISTAS



**¿QUÉ ES?:** Es una mezcla de surfactantes, inhibidores de corrosión, secuestrantes y disolventes que, además de tener un alto poder de limpieza crea una espuma ligera de alto agarre que cubre la zona donde es pulverizado. Producto para usar en máquinas productoras de espuma y puentes de lavado en el ciclo de prelavado y también en sistemas pulverizadores de baja presión.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para eliminar con facilidad tanto suciedad orgánica como inorgánica. Forma una película de espuma que se adhiere a la carrocería, eliminando suciedad adherida sin esfuerzo. Producto de alto rendimiento para máquinas formadoras de espuma. No matiza la pintura ni maltrata plásticos, cromados y gomas.

**¿CÓMO LO USO?:** **Sistemas de espuma:** Añadir de 1 al 5% de producto, rociar la espuma, esperar 1 minuto y aclarar con agua a presión.

**Pistas de lavado:** Dosificar del 1 al 3% de producto en el ciclo de prelavado.

**Rociadores y sistemas de baja presión:** Añadir del 1 al 5% de producto, rociar la espuma, dejar actuar 1 minuto y aclarar con agua a presión.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



### BOOXTER PLUS

DETERGENTE CONCENTRADO DE ESPUMA ADHERENTE PARA EL PRELAVADO



- ESPECIAL SUCIEDAD ESTÁTICA
- ALTO PODER DE ARRASTRE
- INDICADO AGUAS DURAS
- PRODUCTO TOP

**¿QUÉ ES?:** Es una mezcla de surfactantes, inhibidores de corrosión, secuestrantes y disolventes que, además de tener un alto poder de limpieza crea una espuma ligera de alto agarre que cubre la zona donde es pulverizado. Producto para usar en máquinas productoras de espuma y puentes de lavado en el ciclo de prelavado y también en sistemas pulverizadores de baja presión. El producto está agradablemente perfumado.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para eliminar con facilidad tanto suciedad orgánica como inorgánica. Forma una película de espuma que se adhiere a la carrocería, eliminando suciedad adherida sin esfuerzo. Producto de alto rendimiento para máquinas formadoras de espuma. No matiza la pintura ni maltrata plásticos, cromados y gomas. Especialmente formulado para aguas de extrema dureza.

**¿CÓMO LO USO?:** **Sistemas de espuma:** Añadir de 1% al 5% de producto, rociar la espuma, esperar 1 minuto y aclarar con agua a presión.

**Puentes de lavado a presión:** Dosificar del 1% al 3% de producto en el ciclo de prelavado.

**Rociadores y sistemas de baja presión:** Añadir del 1% al 5% de producto, rociar la espuma, dejar actuar 1 minuto y aclarar con agua a presión.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



### ! ROCIADO PRELAVADO ESPUMA ALCALINA



## SUPRA

DESENGRASANTE ALCALINO  
PARA EL ROCIADO

**¿QUÉ ES?:** Compuesto concentrado para la limpieza de carrocerías muy engrasadas en transporte, aeronáutica, trenes, vehículos pesados, etc. No contiene hidróxido sódico en su formulación.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para eliminar todas las incrustaciones difíciles. Tiene efecto antiestático. Retarda la aparición de suciedad. Funciona en agua caliente o fría. Es muy económico, por las diluciones que permite.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluible desde el 0,5% al 10% en agua.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



**DETERGENTES ALCALINOS  
DE CARROGERÍAS**

- POTENTES
- FIABLES
- ECONÓMICOS



## TANK

DETERGENTE ALTO  
RENDIMIENTO PARA  
EL ROCIADO

**¿QUÉ ES?:** Es un super desengrasante espumante que contiene secuestrantes, sales alcalinas y tensioactivos de última generación. Su elevada alcalinidad permite diluciones ínfimas que le hacen ser un producto muy económico y efectivo en el lavado profesional de vehículos. Especialmente indicado para suciedades muy difíciles.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Formulado para eliminar las incrustaciones más difíciles en carrocerías, llantas y lonas y como detergente de prelavado para añadir en frontal, llantas, lonas, etc...

**¿CÓMO LO USO?:** Tanto en sistemas de espuma como en lavado a presión y rociadores se recomienda dilución desde el 0,2% al 2% máximo. Apto para usar con agua fría o caliente. Debido a la alta alcalinidad del producto no se recomiendan diluciones por encima del 2%. Una vez rociada la zona a tratar se recomienda dejar actuar la mezcla durante 1 minuto. Aclarar con agua abundante.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L

**APTO PARA:**

- ESPUMADORAS
- ALTA PRESIÓN
- BAJA PRESIÓN





# LAVADO PROFESIONAL DE VEHÍCULOS

DESENGRASANTES ROCIADO - PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE

## ! ÁCIDOS DE LIMPIEZA



### PRO ACIT

DESENGRASANTE  
ÁCIDO PARA  
CARROGERÍAS



**¿QUÉ ES?:** Compuesto elaborado con la mezcla de varios ácidos muy efectivo para eliminar incrustaciones de tipo mineral y muy efectivo ante el óxido. No contiene ácidos fuertes en su formulación, lo que le hace ser un producto muy utilizable que apenas emite vapores tóxicos. Es apto para limpiar desde carrocerías hasta instalaciones.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para un tratamiento ácido en carrocerías, elimina restos anteriores de detergente, incrustaciones de cal, restos de lluvia ácida, y en general cualquier resto de origen mineral que mate la carrocería e instalaciones de lavado.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir del 5% al 20% según tratamiento. Dejar actuar un máximo de 2 minutos y aclarar con agua abundante.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



### HF-1000

SUPER DETERGENTE  
ÁCIDO CONCENTRADO



**¿QUÉ ES?:** Es un super detergente ácido fácilmente soluble en agua que contiene una mezcla de ácidos, humectantes y tensioactivos en su formulación.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para eliminar sin esfuerzo incrustaciones minerales, humos, carbonillas, grasas y eliminar los matizados causados por el tiempo en superficies de acero inoxidable como cisternas y carrocerías. Producto muy efectivo en la limpieza de cisternas.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir del 2% al 10% dependiendo del tipo de tratamiento a realizar, rociar, remover y aclarar con agua abundante a presión.

**NO UTILIZAR CONCENTRACIONES SUPERIORES AL 4% EN MATERIALES QUE CONTENGAN VIDRIO.**



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



# PISTAS Y PÓRTICOS DE LAVADO

Detergentes espumantes para puentes de lavado, aditivos de secado y abrillantado, espumas de colores.



### ! LAVADO - JABÓN - ESPUMANTES DE COLOR



**BOOXTER**  
ESPUMANTE DE ALTO RENDIMIENTO PRELAVADO

**¿QUÉ ES?:** Es una mezcla de surfactantes, inhibidores de corrosión, secuestrantes y disolventes que, además de tener un alto poder de limpieza crea una espuma ligera de alto agarre que cubre la zona donde es pulverizado. Producto para usar en máquinas productoras de espuma y puentes de lavado en el ciclo de prelavado y también en sistemas pulverizadores de baja presión.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para eliminar con facilidad tanto suciedad orgánica como inorgánica. Forma una película de espuma que se adhiere a la carrocería, eliminando suciedad adherida sin esfuerzo. Producto de alto rendimiento para máquinas formadoras de espuma. No matiza la pintura ni maltrata plásticos, cromados y gomas.

**¿CÓMO LO USO?:** **Sistemas de espuma:** Añadir de 1 al 5% de producto, rociar la espuma, esperar 1 minuto y aclarar con agua a presión. **Pistas de lavado:** Dosificar del 1 al 3% de producto en el ciclo de prelavado.

**Rociadores y sistemas de baja presión:** Añadir del 1 al 5% de producto, rociar la espuma, dejar actuar 1 minuto y aclarar con agua a presión.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



**BRELL**  
CHAMPÚ PARA CEPILLOS

**¿QUÉ ES?:** Detergente activo neutro para cepillos. Gran capacidad espumante y biodegradabilidad del 80%. Gran rendimiento para su uso en túneles de lavado.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Alto poder humectante y espumante, hace que la limpieza sea muy rápida y óptima. Contiene agentes protectores para la carrocería. Reduce la fricción con los cepillos de la máquina.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir de 0,2% al 5% dependiendo de la cantidad de espuma requerida y dureza del agua.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



**BRELL ROSA**  
CHAMPÚ PARA CEPILLOS COLOR ROSA

FORMATOS: 10L, 20L y 200L



**BRELL AZUL**  
CHAMPÚ PARA CEPILLOS COLOR AZUL

FORMATOS: 10L, 20L y 200L



**BRELL AMARILLO**  
CHAMPÚ PARA CEPILLOS COLOR AMARILLO

FORMATOS: 10L, 20L y 200L



### ENCERADO



# TRECK

CERA ULTRASECADO



**¿QUÉ ES?:** Es una mezcla de tensioactivos catiónicos, aceites minerales, disolventes y perfumes para usar en pistas de lavado como aditivo de secado.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Repele el agua y el polvo de las carrocerías acelerando el secado de éstas en instalaciones de lavado automáticas. Contiene agentes anti corrosión para las carrocerías. Forma una película protectora de alta duración que retarda el intervalo entre lavados. Tapa los poros de la carrocería, evitando incrustaciones.

**¿CÓMO LO USO?:** De 1% al 5%, aumentar o disminuir según el resultado deseado.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



# KLAR

CERA ALTO BRILLO



**¿QUÉ ES?:** Es un aditivo para carrocerías protector, hidrofugante y abrillantador de alto rendimiento para uso en túneles y puentes de lavado. Funciona con mínima dosificación y sus resultados son sorprendentes. Está elaborado con ceras de alta capacidad, tensioactivos catiónicos y contiene un agradable perfume.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para retirar el agua y secar la carrocería de forma eficiente y económica. Para conferir a la carrocería un acabado brillante y duradero, además de protección.

**¿CÓMO LO USO?:** En puentes de lavado, en el último ciclo, regular hasta conseguir el efecto deseado de secado y brillo. Se recomienda una cantidad de 1% al 5%. Aumentar o disminuir según condiciones generales de lavado y resultados deseados.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



**1. LIMPIEZA DE LLANTAS/MOSQUITOS**

**2. PRELAVADO ESPUMA ACTIVA**

**3. LAVADO JABÓN**

**4. ENCERADO CERA**

### EJEMPLO DE LAVADO

#### ADITIVO LLANTAS/MOSQUITOS



**PRE-FORT**

Dosificación máxima: 2%



#### ESPUMANTE PRELAVADO



**BOOXTER**

Dosificación máxima: 5%



#### JABÓN DE LAVADO



**BRELL**

Dosificación máxima: 5%



#### CERAS ABRILLANTADORAS



**TRECK**

Dosificación: 1%-5%



**KLAR**

Dosificación: 1%-5%





# LAVADO DE PIEZAS Y MOTORES

Aditivos para tanques lavapiezas, desengrasantes emulsionantes para motores, detergentes para máquinas ultrasonido, eliminador de óxidos.





### LAVADO DE PIEZAS Y MOTORES



## DYNA

**ADITIVO PARA TANQUE LAVAPIEZAS**

**¿QUÉ ES?:** Es una mezcla compleja de disolventes específicos que disuelven la suciedad adherida en todo tipo de piezas de motor.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para usar en el circuito cerrado de los tanques lavapiezas.

**¿CÓMO LO USO?:** Añadir al depósito de la máquina. Apto para limpieza por brocheado.

Neutro pH 7	Espuma BAJA	USAR PURO		
----------------	----------------	-----------	--	--

**FORMATO: 25L**



## CLEAN 10

**DESENGRASANTE DE MOTORES EMULSIONANTE**

**¿QUÉ ES?:** Desengrasante de motores emulsionante. Potente compuesto en base a disolventes y tensioactivos. Limpia todo tipo de incrustaciones de grasas sintéticas o vegetales. Emulsionable con agua.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Actúa rápidamente sin dañar piezas de plástico o aluminio. Se elimina rápidamente con agua. Apto para usar con máquinas hidrolimpiadoras, brocha o inmersión.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir desde el 15% al 50% según el tipo de tratamiento.

Neutro pH 7	Espuma ALTA	DESDE 15%		
----------------	----------------	-----------	--	--

**FORMATO: 20L**




## SONIK

**DETERGENTE PARA MÁQUINAS ULTRASONIDO**

**¿QUÉ ES?:** Es un desengrasante antiestático muy activo para utilizar en máquinas de ultrasonido. Especialmente efectivo en la limpieza de carbonilla, grafito y residuos incrustados de origen mineral.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para la limpieza de aluminio, acero y diferentes aleaciones metálicas en máquinas ultrasonido y equipos de inmersión. Su efecto cuando interactúa con el agua es espectacular.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir en agua de un 5% a 10% de producto.

Alcalino pH 12	Espuma BAJA	DESDE 5% A 10%		
-------------------	----------------	----------------	--	--

**FORMATO: 20L**



## OXID

**ELIMINADOR DE ÓXIDOS**

**¿QUÉ ES?:** Es una mezcla de ácidos orgánicos e inorgánicos, tensioactivos catiónicos e inhibidores de la corrosión especialmente activa ante el óxido.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para descontaminar de óxido las superficies metálicas.

**¿CÓMO LO USO?:** Recomendable su uso con brocha y según tratamiento y cantidad de óxido a eliminar: **1.** Aplicar. **2.** Dejar actuar. **3.** Aclarar con agua hasta eliminar restos. Producto diluible desde el 10%.

Ácido pH 1	Espuma BAJA	DESDE 10%			
---------------	----------------	-----------	--	--	--

**FORMATO: 20L**

### ! LAVADO DE PIEZAS Y MOTORES



# ORANJE

**DESENGRASANTE  
EMULSIONANTE  
CONCENTRADO**

**¿QUÉ ES?:** Detergente emulsionante concentrado. Formulado con extractos cítricos y disolventes biodegradables que eliminan la suciedad de cualquier tipo, sin dañar las superficies.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Especialmente indicado para vehículos de transporte, flotas, aeronáutica, trenes, autobuses, etc. Puede usarse para la limpieza de piezas y motores. Uso manual o con máquina hidrolimpiadora.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluible desde el 10% en agua. Aplicar, dejar actuar 2 minutos, aclarar.



FORMATO: 20L

**Aditivo emulsionable con ph neutro y de carácter antiestático para la limpieza de:**

- **Plásticos, piezas metálicas, motores, bajos y en general cualquier suciedad incrustada de difícil eliminación.**





# LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Productos para limpieza y mantenimiento de instalaciones de lavado, superficies, maquinaria, carcasas, mamparas. Aditivo para máquinas fregadoras.





### LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LAVADO Y TALLERES



**¿QUÉ ES?:** Es una mezcla sinérgica de ácidos, tensioactivos y humectantes.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Sirve para la limpieza de superficies deterioradas por la acción de las sales minerales del agua, elimina incrustaciones, blanquea juntas y evita su deterioro. Aplicable en superficies lavables que admitan un tratamiento agresivo ante incrustaciones como mamparas, suelos, carcasas y en general cualquier superficie que admita un tratamiento agresivo.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir desde un 10 % según tratamiento. Aclarar.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



**¿QUÉ ES?:** Potente desengrasante industrial con alta capacidad de dilución en agua. Tiene propiedades dispersantes y humectantes. Contiene un agente antiestático que anula la carga del suelo o metal.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Apto para suelos, maquinaria, vehículos y cualquier superficie que admita un trato enérgico contra la suciedad incrustada.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluible desde el 1% en agua según tratamiento y superficie.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



**¿QUÉ ES?:** Mezcla sinérgica de tensioactivos, disolventes y humectantes.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para la eliminación de suciedades de tipo sintético como aceites, parafinas, derivados del petróleo, etc. Para todo tipo de superficies lavables en talleres, fábricas, almacenes, etc.

**¿CÓMO LO USO?:** Adicionar al depósito de la fregadora de un 4% de producto en adelante según suciedad, seguir instrucciones del fabricante de la máquina.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



**¿QUÉ ES?:** Es una mezcla compleja de tensioactivos, alcoholes y aceites formulada con materiales químicos de última generación.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para evitar la redeposición de sales minerales y compuestos detergentes en mamparas, carcasas y materiales en contacto con el agua en instalaciones profesionales de lavado. El tratamiento puede durar meses. Evita el deterioro de las instalaciones y retarda el mantenimiento. Dota al material tratado con una película protectora que además realza la zona donde es usado.

**¿CÓMO LO USO?:** Mezclar el producto con agua del 25% al 50%. Aplicar con rodillo o mediante rociado. Extender, dejar secar y frotar hasta que desaparezcan los velos.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



# LA LIMPIEZA DE MANOS

Eccodet Profesional es fabricante de productos cosméticos autorizados.



### ! LAVADO DE MANOS



## PROKREM

CREMA LAVAMANOS  
PARA MECÁNICO

# SIN DISOLVENTES

**¿QUÉ ES?:** Crema lavamanos con microesferas de alto rendimiento ante grasas de origen sintético. Es un lavamanos natural, biodegradable y exento de agentes nocivos para el medio y las personas. No contiene disolventes derivados del petróleo, sustituidos por extractos naturales de origen cítrico. Contiene microesferas que facilitan el arrastre de incrustaciones difíciles en las manos. Su sistema de dosificación facilita un uso higiénico y económico, y conserva sus propiedades durante mucho más tiempo.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para limpiar y cuidar las manos maltratadas por grasas y suciedades de cualquier origen, incluyendo tintas y pintura. Acondiciona la piel y no es agresiva, suavizando ésta tras su uso.

**¿CÓMO LO USO?:** 1. Dosificar la crema (en seco) y frotar hasta disolver la grasa. 2. Aclarar con agua.



FORMATOS: 5L/Caja 2 Uds



## IÓN

GEL HIDROALCOHÓLICO

# CON ALCOHOL ETÍLICO

**¿QUÉ ES?:** Producto con un alto contenido en alcohol. Este producto está indicado para limpieza de las manos sin aclarar el producto.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para usar en todo tipo de dispensadores de gel de manos en colectividades.

**¿CÓMO LO USO?:** Aplicar una pequeña cantidad en las manos y frotar hasta su total absorción. Si queda algún resto dejar secar al aire.



FORMATO: 5L/Caja 4 Uds.



# LA MOTO - LA BICICLETA

Detergentes, desengrasantes y abrillantadores para limpieza y puesta en exposición de motocicletas y bicicletas.



## LA MOTO - LA BICICLETA

### ! LAVADO

#### CON CHAMPÚ



# PRO

DETERGENTE NEUTRO  
CONCENTRADO CON  
CERA INCORPORADA

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

#### SIN AGUA



# DIN

ADITIVO PARA EL LAVADO  
EN SECO DE CARROGERÍAS

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

### ! DESENGRASADO LLANTAS - CADENA - MOTOR - PLÁSTICO



# LEYZER

DESENGRASANTE  
MULTIUSOS

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



# ORANJE

DESENGRASANTE  
EMULSIONANTE  
CONCENTRADO

FORMATO: 20L

### ! ABRILLANTADO



# KATIÓN

SUPER CERA PULIMENTABLE  
USO MANUAL

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



# TEC

PROTECCIÓN EMULSIÓN  
ABRILLANTADORA  
SILICONADA

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



# LAS CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS

Los detergentes del catálogo Car Line son compatibles para la limpieza de todo tipo de caravanas y autocaravanas. Incluimos tratamiento para cisternas portátiles, cassettes y depósitos.





### CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS



## W-NET

TRATAMIENTO QUÍMICO  
PARA WC PORTÁTIL

**¿QUÉ ES?:** Tratamiento químico para WC Portátil. Concentrado químico elaborado con cepas de microorganismos que degradan los desechos orgánicos y eliminan los malos olores provenientes de éstos.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Recomendado para uso en WC's de caravanas, trenes y aviones comerciales y portátiles en general. Totalmente biodegradable e inocuo de manipular. No mezclar con otros productos.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluir al 3% en el volumen total del agua a tratar.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



## CV-DISCHARGER

ADITIVO CONCENTRADO  
CISTERNAS

**¿QUÉ ES?:** Aditivo concentrado para tratar el agua en cisternas portátiles. Ablanda el agua evitando incrustaciones de tipo calcáreo. Perfuma la descarga. Lava toda la zona de paso del agua tratada, retardando el mantenimiento de los mecanismos.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Recomendado para uso en WCs de caravanas, trenes y aviones comerciales y portátiles en general. Biodegradable e inocuo.

**¿CÓMO LO USO?:** Añadir 50ml de producto a la cisterna del agua.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



# LOS VEHÍCULOS NÁUTICOS

Limpiadores específicos para superficies plásticas y de fibra de vidrio, desincrustantes de minerales adheridos, jabón de baldeo y cera protectora para vehículos náuticos.



### ! VEHÍCULOS NÁUTICOS



**MARINE**  
LIMPIADOR RENOVADOR  
DE PLÁSTICOS

**¿QUÉ ES?:** Limpiador renovador de plásticos. Desengrasante multiusos que contiene glicoles en su formulación. Renueva y desincrusta superficies plásticas o de fibra de vidrio sin dañar la pintura.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Apto para eliminar carbonillas en plásticos, metales y superficies lavables como suelos y paredes en vehículos náuticos de ocio o transporte. Uso manual o con máquina hidrolimpiadora. ESPUMA CONTROLADA.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluible desde el 5% en agua.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



**MARINE**  
DESINCRUSTANTE PARA  
VEHÍCULOS NÁUTICOS

**¿QUÉ ES?:** Desincrustante para vehículos náuticos. Mezcla compleja de ácidos, secuestrantes y tensioactivos que disuelven la grasa y sales minerales incrustadas más difíciles, sin esfuerzo.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Libera de óxido las superficies metálicas. Disuelve las grasas acumuladas más difíciles. Elimina las incrustaciones de sales minerales del agua marina. ESPUMA CONTROLADA.

**¿CÓMO LO USO?:** Diluible desde el 5% al 25% en agua.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



**MARINE**  
JABÓN DE BALDEO

**¿QUÉ ES?:** Es un compuesto químico concentrado elaborado con jabones y aceites protectores de superficies de alto rendimiento para su uso en vehículos náuticos.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para limpiar y abrillantar superficies sintéticas, teka y metálicas.

**¿CÓMO LO USO?:** Añadir del 1% al 5% de producto en un cubo de agua, verter en la superficie y remover con un cepillo blando. Aclarar con agua.



FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



**MARINE**  
CERA PULIMENTABLE  
PROTECTORA

**¿QUÉ ES?:** Es un compuesto de tensioactivos, ceras de origen natural, disolventes y perfumes para uso en vehículos náuticos.

**¿PARA QUÉ SIRVE?:** Para conferir a las zonas tratadas un brillo duradero y protector que retarda el mantenimiento de éstas y minimiza el deterioro por contacto con los elementos. Se puede usar en cualquier superficie poco porosa como cromados, plásticos, etc...

**¿CÓMO LO USO?:** Mezclar del 2% al 10% en agua según resultados deseados. Pulverizar, extender, dejar secar y pulir con paño limpio.




FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L



¡Tenemos buena química!



Productos Químicos Eccodet, S.L  
Pol. Ind. Juncaril - C/ Albuñol 343  
18220 - Albolote Granada España  
comercial@eccodet.com  
Tif. 958 430 839



[www.eccodet.com](http://www.eccodet.com)

